



## Productcertificaat K40328/08

Uitgegeven 2021-12-18 Geldig tot 2026-12-18  
Vervangt K40328/07 Scope SPC00066/003  
Pagina 1 van 3

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

## Strukton Prefab Beton B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven merking, bij aflevering voldoen aan ProRail productspecificatie SPC00066 "Betonnen kabelkokers" versie 003.

Ron Scheepers  
Kiwa

289170315

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
Strukton Prefab Beton B.V.  
Westkanaaldijk 2  
Postbus 1025  
3600 BA MAARSEN  
Tel. 030 248 62 86  
[prefabbeton@strukton.com](mailto:prefabbeton@strukton.com)  
[www.struktonprefabbeton.com](http://www.struktonprefabbeton.com)

**Certificatieproces**  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Betonnen kabelkokers

## Technische specificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Omschrijving	ProRail tekening
Koker 9,5 x 8,5	Koker 9,5 x 8,5
Koker 11 x 15	Koker 11 x 15
Koker 16 x 25	421/999/43/247/003
Koker 25 x 42	421/999/43/247/004
Koker 35 x 60	421/999/43/247/005
Koker 45 x 60	421/999/43/247/006
Deksel 9,5 x 8,5	421/999/43/247/001
Deksel 9,5 x 8,5 - opschrift GAS	421/999/43/247/001
Deksel 11 x 15	421/999/43/247/002
Deksel 11 x 15 - opschrift GAS	421/999/43/247/002
Deksel 16 x 25	421/999/43/247/003
Deksel 16 x 25 - opschrift GAS	421/999/43/247/003
Deksel 25 x 42	421/999/43/247/004
Deksel 35 x 60	421/999/43/247/005
Deksel 45 x 60	421/999/43/247/006
Tegel 30 x 30 x 4,5	421/999/43/247/003
Tegel 45 x 30 x 4,5	421/999/43/247/004
Tegel 60 x 40 x 5	421/999/43/247/005
Horizontale bochtkoker 16 x 25	421/999/43/247/007
Horizontale bochtkoker 25 x 42	421/999/43/247/008
Deksel voor horizontale bochtkoker 16 x 25	421/999/43/247/007
Deksel voor horizontale bochtkoker 25 x 42	421/999/43/247/008
Verticale bochtkoker 11 x 15	421/999/43/247/009
Verticale bochtkoker 16 x 25	421/999/43/247/010
Verticale bochtkoker 25 x 42	421/999/43/247/011
Deksel voor verticale bochtkoker 11 x 15	421/999/43/247/009
Deksel voor verticale bochtkoker 16 x 25	421/999/43/247/010
Deksel voor verticale bochtkoker 25 x 42	421/999/43/247/011
T-koker 9,5 x 8,5	421/999/43/247/012
T-koker 11 x 15	421/999/43/247/013
T-deksel 9,5 x 8,5	421/999/43/247/012
T-deksel 11 x 15	421/999/43/247/013
L-koker 9,5 x 8,5	421/999/43/247/014
L-koker 11 x 15	421/999/43/247/015
L-deksel 9,5 x 8,5	421/999/43/247/014
L-deksel 11 x 15	421/999/43/247/015
Kabelkoker 12 x 15 cm	421/999/43/247/016
Kabelkoker 13 x 32 cm	421/999/43/247/017

## Betonnen kabelkokers

---

### Merken

Het product moet worden gemerkt conform par. 6.3 van de SPC00066

Plaats van het merk: deksel

Verplichte aanduidingen:

- GAS indien in de kabelkoker een (aard)gasleiding ligt of
- CB indien in de kabelkoker een centrale buisleiding ligt.

### Productomschrijving

Product Catalogus Strukton Prefab Beton

Productomschrijving Strukton Prefab Beton van kabelkokers maart 2018-v2 KVR.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Strukton Prefab Beton B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

SPC00066/003          Betonnen kabelkokers

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij de SPC